

GUIA CPANEL IMAGINA - PARA USUARIOS HOSTING

En esta guía de CPanel para usuarios Hosting encontrarás información básica y necesaria para utilizar fácilmente la plataforma y saber cómo manejar las herramientas de forma correcta y clara.

1.- Acceso a CPanel


Lo primero que debemos hacer es acceder a nuestro CPanel. Para esto simplemente tendremos que abrir un navegador e introducir en la **URL** la dirección IP y el puerto para el acceso a nuestro CPanel.

A continuación nos aparecerá el login de CPanel en el que deberemos introducir **usuario y contraseña**.

The image shows the CPanel login page. At the top is the CPanel logo in orange. Below it, there are two input fields. The first is labeled 'Nombre de usuario' and contains a placeholder text 'Introduzca su nombre de usuario.' with a user icon. The second is labeled 'Contraseña' and contains a placeholder text 'Introduzca la contraseña de su cuenta' with a lock icon. Below these fields is a large blue button labeled 'Iniciar sesión'. At the bottom, there is a link that says 'Restablecer contraseña'.

Una vez introducidos el usuario y contraseña correctos tendremos acceso a nuestro CPanel y ya podemos proseguir con los siguientes pasos de la guía.

2.- CPanel para Nuevos Usuarios



Panel de control, como puedes observar son muchas opciones, en realidad solo tendrás que familiarizarte con unas cuantas para poner en marcha tu proyecto. El CPanel se divide principalmente en 3 secciones:

- **Barra lateral izquierda:** verás que hay 2 iconos; el icono de cuadros funciona como un enlace a HOME, es decir, cuando te encuentres en algún apartado de cPanel, haciendo clic en ese icono, volverás a la pantalla principal de **cPanel**. El otro icono, el de los 3 bustos, es el administrador de usuarios; este apartado es para asignar nuevos usuarios como administradores.

- **Barra lateral derecha:** aquí podrás ver las características y uso del servidor: dominio principal, dominios adicionales, uso del disco y ancho de banda, cuentas de correo entre otras.
- **Bloque central:** aquí es donde se encuentran todas las funciones de **CPanel** separadas por categorías.

3.- Archivos



Administrador de archivos: puedes gestionar los archivos y directorios alojados en el servidor. Podrás subir, eliminar, modificar y cambiar permisos de lectura y escritura de cada archivo y/o directorio.

Cuentas de FTP: cuando contratas el servicio, te envían un email con los datos FTP de administrador. En este apartado podrás crear cuentas FTP adicionales para que otros usuarios puedan utilizar el servidor para subir archivos mediante FTP.


4.- Base de datos



Bases de datos de MySQL: Aquí podrás crear la(s) base(s) de datos necesaria(s) para instalar WordPress. Dependerá del plan de alojamiento que tengas contratado para poder crear una o más bases de datos por instalación.

phpMyAdmin: desde este apartado es donde podrás visualizar las tablas de la(s) base(s) de datos de WordPress. Ten mucho cuidado cuando manipules la(s) base(s) de datos desde este apartado ya que, si se hace algo incorrecto, dañarás por completo toda la instalación de WordPress y tu sitio web dejará de funcionar.

5.- Dominios



Dominios de complemento: llamados también dominios adicionales. Este apartado solo te será útil si has contratado un plan que te permita alojar más de un dominio. Inicialmente, cuando contratas el servicio de alojamiento, te asignan un dominio principal al servidor y luego, desde este apartado, podrás asignar el resto de dominios según te permita el plan contratado.

Subdominios: los subdominios son de la forma **subdominio.midominio.com**. En este apartado podrás crear infinitos subdominios para cada dominio que tengas alojado.

6.- Correo Electrónico



Cuentas de correo electrónico: en este apartado podrás crear y gestionar todas las cuentas de correo electrónico, con tu(s) nombre(s) de dominio, según el plan que hayas contratado.


Reenviadores: aquí podrás crear cuentas "puente" para que los correos de una cuenta lleguen a otra cuenta de correo electrónico. Por ejemplo, si has creado la cuenta de correo info@midominio.com pero normalmente sueles utilizar una cuenta de Gmail, tucorreo@gmail.com entonces, al crear un reenviador, se enviará una copia a tucorreo@gmail.com de todos los correos que lleguen a info@midominio.com.

Auto contestadores: este apartado es muy útil cuando, por ejemplo, te vas de vacaciones. Cualquier correo que te envíen a una cuenta creada, el servidor

enviará automáticamente una respuesta. Este mensaje lo puedes configurar como desees e incluso programar para que funcione en un rango de fechas.

Spam Filters: aquí puedes configurar un firewall para que filtre tus mensajes de correo electrónico y no llegue SPAM a tu cuenta de correo.

7.- Métrica



Visitantes: La opción muestra detalles sobre las visitantes entrantes a la web, también muestra errores de enlaces, páginas sin contenido y otras características.

Errores: La opción errores muestra los últimos 300 mensajes de error en página web.

Banda ancha: Utiliza esta configuración para visualizar el uso de banda ancha en el sitio web de las últimas 24, los últimos 7 días y si lo desea también del mes pasado.


Acceso sin procesar: Esta funcionalidad permite ver los logs de los visitantes que entraron a la web y descargarlo en formato ZIP.

Awstats: Muestra estadísticas de los visitantes que ingresan y navegan al sitio web.

Webalizer: Si desea ver gráficos y estadísticas sobre los visitantes de la web esta es la mejor característica.


Webalizer FTP: Muestra métricas y estadísticas para FTP.

8.- Seguridad



SSL/TLS Status: para comenzar, este apartado es el único que necesitarás conocer ya que es desde donde se instala el certificado SSL para tu(s) dominio(s).

9.- Software




Cloudflare: En esta opción puede instalar cloudflare gratuito y configurarlo para su dominio. Mejora la seguridad y el rendimiento de la página web.

Optimizar el sitio web: Configura el servidor para comprimir archivos en la web y mejorar la velocidad y el rendimiento de carga.

Softaculous Apps Installer: Puede instalar softwares y aplicaciones como WordPress, Magento, Prestashop y otros portales populares.

Seleccionar versión php: Establece la versión php que desea configurar y los módulos que quiere utilizar.

10.- Avanzada



Trabajos de cron: Con esta opción puede programar tareas en comandos Linux en un plazo de tiempo específico de forma automática o continua.


Índices: Los índices permiten configurar el directorio que despliega el navegador web cuando un usuario entra a una dirección web. Puede escoger archivos y directorios que desea proteger.

Páginas de error: Ofrece la opción de configurar y personalizar páginas de errores en sitios web.

Manejadores de apache: Si desea controlar los archivos del servidor apache el manejador puede ayudarle a controlar manejadores y extensiones de archivos de software.

Tipos MIME: Esta opción permite configurar opciones que le indican al navegador como manejar extensiones.


11.- Preferencias




Cambiar idioma: por defecto el **CPanel** de Raiola Networks viene en español. Si dominas otro idioma mejor que el español, desde este apartado podrás cambiarlo por el que gustes (siempre que esté disponible).

Cambiar estilo: desde aquí podrás modificar el aspecto del **CPanel** con los estilos que tenga preinstalados.


12.- Softaculous



En la ventana de Softaculous que se abrirá podremos ver una lista de CMS que podremos instalar, en nuestro caso para la guía hemos elegido «PrestaShop»




La seleccionamos y ya solo tendremos que darle al botón de instalar que se encuentra junto a la descripción.



COMO AÑADIR UN NUEVO DOMINIO EN CPANEL

Para añadir un nuevo dominio deberemos ir hasta el apartado de «Dominios» de nuestro CPanel y seleccionar la opción «Dominios adicionales».



Una vez dentro nos abrirá la siguiente ventana:

A screenshot of the 'Dominios adicionales' (Additional Domains) page. The page title is 'Dominios adicionales'. Below the title is a descriptive paragraph. The main section is 'Cree un dominio adicional' (Create an additional domain), which is highlighted with a red rectangle. It contains two input fields: 'Nuevo nombre de dominio' and 'Subdominio'. Below these is a 'Directorio raíz' (Root directory) field with a dropdown menu showing '/public_html/'. There is a checkbox for 'Crear una cuenta FTP asociada con este dominio complementario.' and a blue button labeled 'Añadir dominio'. Below this is a 'Modificar dominio adicional' (Modify additional domain) section with a search bar and a blue button labeled 'Ir'. At the bottom, there is a table with headers: 'Dominios adicionales', 'Directorio raíz', 'Subdominio', and 'Redirige a'. The table body shows 'No se configuraron dominios adicionales.'

Debemos rellenar el primer campo llamado «Nuevo Nombre de Dominio» ingresando el nombre de nuestro nuevo dominio, por ejemplo «pruebadominio.com». Una vez ingresado en el primer campo nuestro nombre de dominio el resto de campos siguientes se rellenarán de forma automática y ya solo tendremos que darle al botón «añadir dominio».

A continuación nos debería de aparecer un mensaje que nos confirma el éxito del proceso y que nuestro dominio se ha agregado correctamente.

Por último podremos comprobar que nuestro dominio se ha creado correctamente.

cPanel siguiente: [documentación](#)

Cree un dominio adicional

Nuevo nombre de dominio

Subdominio

Directorio raíz

☐ Crear una cuenta FTP asociada con este dominio complementario.

[Añadir dominio](#)

Modificar dominio adicional

[Ir](#)

Domínios adicionales	Directorio raíz	Subdominio	Redirige a	Acciones
pruebadominio.com	/public_html/pruebadominio.com	pruebadominio	not redirected	Borrar Administrar

COMO AÑADIR UN SUBDOMINIO EN CPANEL

Para añadir un nuevo dominio deberemos ir hasta el apartado de «Dominios» de nuestro CPanel y seleccionar la opción «Subdominios».



Se nos abrirá una ventana con campos en blancos a rellenar en los que deberemos de poner los datos de nuestro nuevo subdominio.

Subdominios

Un subdominio es una subsección de su sitio web que puede existir como un sitio web nuevo sin un nombre de dominio. Use los subdominios para crear URL fáciles de recordar. Por ejemplo, puede crear un subdominio para su blog, al que pueda acceder a través de **blog.example.com** y **www.example.com/blog**.

Crear un subdominio

Subdominio:

Dominio:

Directorio raíz:

[Crear](#)

Modificar un subdominio

Buscar: [Ir](#)

Subdominios	Directorio raíz	Redireccionamiento	Acciones
demo.imaginaweb.pe	/public_html/demowordpress	not redirected	Eliminar Administrar

Deberemos rellenarlos de forma que en el primer campo pongamos el nombre de nuestro subdominio y justo debajo seleccionaremos el dominio al que queremos que vaya asociado, el último campo se rellenará de forma automática en el momento en el que elijamos un nombre para nuestro subdominio. Una vez hayamos cumplido con todos estos pasos debemos darle al botón crear para así de esta forma iniciar el proceso de creación de nuestro subdominio.

Crear un subdominio

Subdominio:

Dominio:

Directorio raíz:

[Crear](#)

Si todo el proceso se ha ejecutado de forma correcta y sin ningún problema nos aparecerá el


siguiente mensaje de confirmación, después podremos volver a la ventana anterior.

Por último podremos ver nuestro nuevo subdominio ya agregado.

Modificar un subdominio			
Buscar		Ir	
Subdominios	Directorio raíz	redirección	Acciones
ejemplosubdominio.desafiohosting.com.es	 /public_html/ejemplosubdominio 	not redirected	 Borrar
pruebadominio.desafiohosting.com.es	 /public_html/pruebadominio.com 	not redirected	 Borrar

COMO CREAR UNA REDIRECCIÓN DESDE CPANEL

Para añadir un nuevo dominio deberemos ir hasta el apartado de «Dominios» de nuestro CPanel y seleccionar la opción «Redirige».



Nos aparecerá la siguiente ventana en la cual debemos de rellenar los campos en blanco para poder crear la redirección.

Redirige

Una redirección le permite hacer que un dominio se redirija a otro dominio, para un sitio web o una página web específica. Por ejemplo, cree una redirección para que **www.example.com** redirija automáticamente a los usuarios a **www.example.net**. Para obtener más información, lea lo siguiente: [documentation](#).

Añadir redirección

Una redirección permanente le notificará al navegador del visitante que debe actualizar los marcadores vinculados con la página a la que se está redireccionando. Las redirecciones temporales no actualizarán los marcadores del visitante.

Tipo

Permanente (301) ▼

https?://(www.)?

** Todos los dominios públicos ** ▼

/

Redirige a

Redirección de www.:

☐ Redirigir únicamente con www.
☒ Redireccionar con o sin www.
☐ No redireccione www.
☐ Redirección de comodín

Añadir

En el primer campo podremos seleccionar el tipo de redirección, si queremos que sea 301 (Permanente) o 302 (Temporal).

Después debemos seleccionar el dominio desde el que queremos hacer la dirección.

Deberemos elegir la carpeta del dominio antes seleccionados que queramos redirigir.

El dominio al que se quiere redirigir.

Por último podremos decidir si queremos hacer una redirección con **www** o sin

Tipo

Permanente (301) ▼

https?://(www.)?

desafiohosting.com.es ▼

/

Redirige a

http://desafioejemplo.com

Redirección de www.:

☐ Redirigir únicamente con www.
☒ Redireccionar con o sin www.
☐ No redireccione www.
☒ Redirección de comodín

Añadir

ella y si queremos que sea una redirección comodín.

(+51) 981 431 332

naginaweb.pe


1aweb.pe

Chimbote – Perú

Una vez completado estos pasos anteriores debemos darle al botón de «Añadir» para agregar esta nueva redirección y así podremos comprobar que la redirección se ha agregado en la lista de redirecciones creadas.

COMO INSTALAR UN SSL GRATUITO DESDE CPANEL

Para instalar un certificado SSL y así poder redireccionar de http a https, debemos realizar los siguientes pasos. Primero deberemos acceder a el apartado de «Seguridad» de nuestro CPanel y seleccionar la opción «SSL/TLS»



Una vez



dentro nos enviara a la siguiente ventana y

(+51) 981 431 332 
ontacto@imaginaweb.pe 
/www.imaginaweb.pe 
imbote – Perú 

debemos de seleccionar la opción Certificados (CRT).

Se nos abrirá una nueva ventana y deberemos desplazarnos hacia abajo por la página hasta llegar a la parte de «Generar un certificado nuevo»

En este apartado debemos rellenar los siguientes campos para así poder generar el certificado nuevo:

Clave: Lo dejaremos en la opción que viene de forma predeterminada (Generar una clave nueva de 2048 bits)

Dominios: Escribir el o los dominios en los que generar la clave.

Ciudad: Ciudad que decida, preferiblemente donde este situada la empresa.

Estado: Se aplica el mismo caso que con la Ciudad.

País: Seria lo mismo que en el caso de la Ciudad y el Estado.

Empresa: El nombre de nuestra empresa.

División: División de dicha empresa.

Correo Electrónico: Un correo electrónico a nuestra disposición.

Descripción: Una breve descripción del certificado.

País*
PE (Perú) ▼
Elija el país de origen de la empresa del certificado.

Empresa*

Proporcione el nombre registrado legalmente de su negocio. Si el nombre de su empresa incluye cualquier símbolo que no sea un punto o una coma, compruebe con la autoridad certificada para confirmar que son aceptables.

División de la empresa

Proporcione el nombre de la división o grupo dentro de la empresa. Si la división incluye cualquier símbolo que no sea un punto o una coma, compruebe con la autoridad certificada para confirmar que son aceptables.

Correo electrónico

Proporcione una dirección válida de correo electrónico donde se lo pueda contactar durante el proceso de verificación de propiedad del dominio.

Descripción

Generar


Tras generar el certificado nos aparecerá el siguiente mensaje y tan solo debemos darle a la opción de instalar como lo marcamos en la siguiente captura.




Se nos abrirá otra ventana en la que debemos de seleccionar nuestro dominio, darle al botón de auto-rellenar para que rellene con el certificado automáticamente y por último darle a instalar. Y por último nos aparecerá un mensaje confirmándonos el éxito de la instalación.

COMO CREAR UNA BASE DE DATOS MYSQL EN CPANEL

Para crear una bases de datos MySQL que nos será de gran utilidad en nuestro sitios web sea cual sea el CMS que utilicemos para la creación de este, lo primero que deberemos hacer es acceder al apartado de «Base de datos» y aquí seleccionaremos la opción de «Bases de datos de MySQL».



Nos abrirá una ventana en donde podremos crear una base de datos, un usuario y asociar el usuario a la base de datos. Lo primero que deberemos hacer es crear una base de datos. Para ello en el primero campo llamado nueva base de datos, escribiremos el nombre de la base de datos que queramos.



Posteriormente debemos crear un usuario.

Usuarios MySQL

Añadir nuevo usuario

Nombre de usuario

imaginaweb_ imaginaweb

Contraseña

Contraseña (nuevamente)

Seguridad ⓘ

Muy segura (100/100)

Generador de contraseñas

Crear usuario

En el momento en el que ya tengamos creado un usuario y una base de datos MySQL, pasamos a enlazar dicho usuario con la base de datos y le damos los privilegios que deseemos.

Añadir usuario a la base de datos

Usuario

imaginaweb_imagina


Base de datos

imaginaweb_extranet


Añadir

COMO USAR PHPMYADMIN EN CPANEL


Lo primero que debemos hacer es acceder al apartado de PHPMyAdmin para ello entraremos al apartado de «Base de Datos» y dentro de este el «PHPMyAdmin».



Cuando accedamos a PHPMyAdmin se nos abrirá una ventana principal en la cual podremos ver las bases de datos creadas anteriormente.




En este momento ya podremos acceder a cada base de datos y ya podremos editarla o modificarla dependiendo de lo que necesitemos.




COMO CREAR O EDITAR UN REGISTRO DNS EN CPANEL

Lo primero que debemos hacer es acceder al apartado de al creador y editor de zone DNS para ello entraremos al apartado de «Dominios» y dentro de este el «Zone Editor».



Se nos abrirá una ventana donde podremos ver cada dominio que este creado y podemos crear para cada uno de estos dominios una zona DNS «A Record», «CNAME Record» o «MX Record».



Dependiendo de cual seleccionamos se nos mostraran vario campos a rellenar para crear dicha Zone DNS.

Add an A Record for "desafiohosting.com.es"

Nombre

Dirección


[Añadir un A registro](#)[Cancelar](#)

(+51) 981 431 332

contacto@imaginaweb.pe

www.imaginaweb.pe

Chimbote – Perú




ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS EN CPANEL


El administrador de archivos no es más que como su nombre indica un explorador o navegador de archivos muy parecido al que pueda tener un S.O de entorno gráfico como Windows o Ubuntu pero con la diferencia de que es un poco más limitado al tratarse de un administrador de archivos web de CPanel. Lo primero que debemos hacer es acceder a dicho administrador de archivos para ello debemos ir hasta el apartado de «Archivos» y entramos a la opción de «Administrador de archivos».



Una vez entremos a esta opción ya podemos trabajar con el administrador de archivos, en la primera ventana podremos ver una organización en la cual a la izquierda está situado un listado de todas las carpetas con lo cual podremos saber cuántas carpetas tenemos y acceder a ellas de forma rápida. A la derecha vemos de forma mucho más detallada el contenido de cada carpeta.



Podremos desde el panel de la derecha mover, copiar, descargar, etc los archivos que tengamos.



A screenshot of a file manager interface. On the left, a list of files is shown with icons: black_bishop.gif, black_king.gif, black_knight.gif, black_pawn.gif, black_queen.gif, black_rook.gif, white_bishop.gif, white_king.gif, white_knight.gif, white_pawn.gif, white_queen.gif, and white_rook.gif. A context menu is open over the first few files, listing actions: Download, View, Edit, Move, Copy, Rename, Change Permissions, Delete, and Compress. On the right, a table displays file details.


black_bishop.gif	168 bytes	13 nov. 2011 5:50	image/x-generic	0644
black_king.gif	184 bytes	13 nov. 2011 5:50	image/x-generic	0644
black_knight.gif	185 bytes	13 nov. 2011 5:50	image/x-generic	0644
black_pawn.gif	141 bytes	13 nov. 2011 5:50	image/x-generic	0644
black_queen.gif	200 bytes	13 nov. 2011 5:50	image/x-generic	0644
black_rook.gif	161 bytes	13 nov. 2011 5:50	image/x-generic	0644
white_bishop.gif	193 bytes	13 nov. 2011 5:50	image/x-generic	0644
white_king.gif	194 bytes	13 nov. 2011 5:50	image/x-generic	0644
white_knight.gif	206 bytes	13 nov. 2011 5:50	image/x-generic	0644
white_pawn.gif	169 bytes	13 nov. 2011 5:50	image/x-generic	0644
white_queen.gif	232 bytes	13 nov. 2011 5:50	image/x-generic	0644
white_rook.gif	178 bytes	13 nov. 2011 5:50	image/x-generic	0644

COMO COMPROBAR EL ALMACENAMIENTO USADO EN CPANEL

Lo primero que debemos hacer para comprobar el almacenamiento que ha sido usado en nuestro CPanel es desplazarnos al apartado de «Archivos» y aquí seleccionamos la opción de «Uso del Disco».



Podremos ver el espacio ocupado de dos formas, la primera seria de una forma algo más gráfica por cada carpeta.




O una forma más en árbol, donde podemos ver directorios y el contenido.



COMO CREAR UN DIRECTORIO CON CONTRASEÑA EN CPANEL

Primero debemos desplazarnos hasta el apartado de «Archivos» de CPanel y seleccionamos la opción de «Privacidad del directorio»



Lo primero que veremos será una lista de carpetas las cuales podremos seleccionar para así poder establecer unos permisos.

Privacidad del directorio

Establezca una contraseña para proteger ciertos directorios de su cuenta. Cuando habilita esta función, al usuario que intente abrir una carpeta protegida a través de la web se le pedirá que ingrese un nombre de usuario y una contraseña antes de que puedan acceder a su contenido. Para obtener más información, lea [documentación](#).

Click a folder's icon or name to navigate the file system. To select a folder, click "Editar".

[Inicio](#) [Configuración](#)

Directorio actual	Privado	Acciones
	No	EDITAR
 etc	No	EDITAR
 logs	No	EDITAR
 lscache	No	EDITAR
 mail	No	EDITAR
 public_ftp	No	EDITAR
 public_html	No	EDITAR
 softaculous_backups	No	EDITAR
 ssl	No	EDITAR
 tmp	No	EDITAR

En cuanto seleccionemos una se nos abrirá la siguiente ventana en la cual podremos escribir un nombre para el directorio protegido y además podremos crear un usuario y contraseña para nuestra carpeta protegida.

Privacidad del directorio

Establezca permisos para "/home/desafiohostingco/bin".

Configuración de seguridad

Cuando un usuario intenta acceder al directorio protegido a través de un navegador, el sitio le pedirá que ingrese un nombre de usuario y una contraseña. El nombre que elija para el directorio protegido también se mostrará.

☐ La contraseña protege este directorio.

Escriba un nombre para el directorio protegido:

[Salvar](#)

Crear usuario

Nombre de usuario

Nueva contraseña

Confirmar contraseña

COMO CREAR UNA CUENTA FTP EN CPANEL

Para crear una cuenta FTP primero debemos desplazarnos hasta el apartado de «Archivos» de CPanel y seleccionamos la opción de «Cuentas FTP».



Se nos abrirá una página dividida en tres apartados, uno será la creación de una cuenta FTP, el segundo son las cuentas FTP creadas y por ultimo una cuentas que vienen creadas de forma predeterminada llamada cuentas especiales.

En el apartado donde se nos permite añadir una cuenta FTP deberemos introducir el nombre de inicio de sesión que usaremos para esta cuenta, acompañado del dominio al que va a pertenecer, la contraseña que va a llevar, el directorio en donde estará ubicada y su cuota, que en nuestro caso será ilimitada.

Añadir una cuenta de FTP

Inicio de sesión

@

Dominio

Contraseña

Contraseña (nuevamente)

Seguridad

Muy segura (100/100)

[Generador de contraseñas](#)

Directorio

Cuota

☐ 2000 MB

☒ Ilimitado

[Crear cuenta de FTP](#)

Le damos al botón de crear cuenta de FTP, nos aparecerá un mensaje de que nuestra cuenta se ha creado de forma correcta y ya podemos ver nuestra cuenta en la lista de cuenta FTP creadas.

Cuentas de FTP

Buscar [Ir](#) Tamaño de página 10

Inicio de sesión	Ruta de acceso	Consumo / Cuota	Acciones
ejemplo@ejemplo.es	/home/desafiohostingco	417 / ∞ KB	Cambiar contraseña Cambiar cuota Borrar Configurar cliente de FTP
pruebas123456@desafiohosting.com.es	/home/desafiohostingco	417 / ∞ KB	Cambiar contraseña Cambiar cuota Borrar Configurar cliente de FTP

Y por último si llegamos al final de estas ventanas podemos ver las cuentas que vienen creadas de forma predeterminada llamadas «Cuentas de FTP especiales»

Cuentas de FTP especiales

Las cuentas especiales de FTP son cuentas vinculadas a los aspectos administrativos de su cuenta de alojamiento y no pueden eliminarse. Para obtener más información, lea lo siguiente: [documentation](#).

Tipo	Inicio de sesión	Ruta de acceso	Consumo / Cuota	Acciones
	desafiohostingco	/home/desafiohostingco	509 / 5000 MB	 Configurar cliente de FTP
	desafiohostingco_logs	/etc/apache2 ... fiostingco	509 / 5000 MB	 Configurar cliente de FTP

COMO CREAR UNA CUENTA DE CORREO ELECTRONICO EN CPANEL

Primero debemos desplazarnos hasta el apartado de «Correo Electrónico» y debemos seleccionar la opción «Cuentas de correo electrónico»



Al entrar se nos abrirá una ventana y debemos seleccionar la opción «Crear». Rellenamos los campos, seleccionamos el dominio o subdominio al que queramos que pertenezca y le damos a «Crear».

documentation.' There is an 'Administración' section with a dropdown menu currently showing 'Todos los dominios'. Below this is a section titled 'Añadir autocontestador' with a blue button labeled 'Añadir autocontestador'. The next section is 'Auto contestadores actuales', which includes a note: 'Si no crea un reenviador o una cuenta de correo electrónico con la misma dirección que el autocontestador, este solo manejará el correo que reciba antes de descartarlo.' Below the note is a search bar with the text 'Buscar' and a blue button labeled 'Ir'. At the bottom, there is a table with three columns: 'Correo electrónico', 'Asunto', and 'Acciones'. The table is currently empty, with a message at the bottom: 'No hay auto contestadores configurados en este dominio.'"/>

A continuación deberemos rellenar los siguientes campos necesarios para crear el auto contestador:

Juego de caracteres: En nuestro caso lo dejaremos como aparece de forma predeterminada

Intervalo: El tiempo (horas) entre respuesta y respuesta a una misma dirección de correo electrónico.

Correo electrónico: El nombre del correo electrónico que se encargara de responder de forma automática con este auto contestador a todos los correo que le lleguen

Dominio: El nombre del dominio al que pertenece este correo electrónico.

Desde: La dirección de correo electrónico que aparecerá en nuestras respuestas.

Asunto: El asunto que llevara la respuesta.

Cuerpo: Contenido del correo respuesta.

Juego de caracteres:
 utf-8

Intervalo:
 horas
 The number of hours to wait between responses to the same email address, or zero to always respond.

Correo electrónico:
 @

Dominio:
 imaginaweb.pe

Desde:

Asunto:

☐ Este mensaje contiene HTML.

Cuerpo:

Iniciar:
☒ Inmediatamente
☐ Personalizado

Detener:
☒ Nunca
☐ Personalizado

[Crear](#)

COMO CONFIGURAR REENVIADORES EN CPANEL

Lo primero que debemos de hacer es desplazarnos hasta el apartado de «Correo Electrónico» y debemos seleccionar la opción «Reenviadores».



Al abrir esta opción podremos ver la lista de reenviadores creados y los dos tiempo de reenviadores que podremos crear «Añadir reenviador» o «Añadir

reenviador de dominio», además previamente nos permite elegir a que dominio añadir el reenviador o si añadirlo a todos los dominios.

En **añadir reenviador** podremos hacer que se reenvíe todo de un correo a otro que nosotros especifiquemos.

En **añadir reenviador de**

dominio el objetivo es similar al de la opción anterior solo que en este caso podremos reenviar todos los correos electrónicos de un dominio a otro.




DATOS PARA CONFIGURAR UN CLIENTE DE CORREO ELECTRÓNICO EN CPANEL

Para encontrar los datos necesarios para configurar un cliente de correo electrónico en CPanel lo primero que deberemos hacer es desplazarnos hasta el apartado de «Correo Electrónico» y debemos seleccionar la opción «Cuentas de correo electrónico».




Cuando entremos veremos la lista de correos electrónicos creados y tendremos que seleccionar la opción «check email» para poder ver los datos.




COMO COMPROBAR EL ANCHO DE BANDA USADO EN CPANEL

Debemos tener vigilado muy de cerca el ancho de banda que tenemos usado desde nuestro CPanel. Por ello una herramienta muy útil para esta tarea es la de «**Banda ancha**» situada en el apartado de «**Métricas**»





Y aquí ya podremos ver las estadísticas del ancho de banda consumido en los últimos días.




(+51) 981 431 332 
contacto@imaginaweb.pe 
www.imaginaweb.pe 
Chimbote – Perú 

Para acceder al analizador de logs AWStats lo primero que debemos de hacer es desplazarnos hasta el apartado de «Métrica» y entrar en la opción «AWStats»


Chimbote – Perú 

PROTECCION CONTRA HOTLINKING EN CPANEL

Lo primero que debemos que hacer es desplazarnos hasta el apartado de «Seguridad» y entramos en la opción «Protección de enlace directo»




Se nos abrirá una ventana en donde además de activar esta opción podremos agregar URLs a las que permitir el acceso, agregar extensiones a las que bloquear el acceso directo o incluso introducir una URL a la cual redirigir la solicitud.



BLOQUEAR IPS ATACANTES DESDE CPANEL

Saber defenderse ante ataque dirigidos por ciertas IP en específico es muy importante, por esta razón en CPanel existe una herramienta muy útil para este tipo de ataques. Lo primero que debemos que hacer es desplazarnos hasta el apartado de «Seguridad» y entramos en la opción «Bloqueador de IP»



Cuando entremos lo primero que veremos será el campo en el cual introducir el rango de IP que desea bloquear.

Añadir un IP o rango

Dirección IP o dominio

Añadir

Nota: puede especificar las direcciones IP denegadas en los siguientes formatos:

Dirección IP simple

192.168.0.1

2001:db8::1

Rango

192.168.0.1-192.168.0.40

2001:db8::1-2001:db8::3

Rango implícito

192.168.0.1-40

Formato CIDR:

192.168.0.1/32

2001:db8::/32

Implica 192.*.*.*

192.

Direcciones IP actualmente bloqueadas:


Configuración del servidor

IP inicial

No se bloqueó ningún IP.

ACTIVAR DEFLATE O DZIP EN CPANEL

Para activar Deflate deberemos hacer un sencillo paso, para empezar lo primero es movernos hasta el apartado de «Software» y le damos a la opción de «Optimizar sitio Web»




Luego debemos marcar la segunda casilla llamada «Comprimir todo el contenido»

Le damos al botón de «Actualizar configuración» y no aparecerá un mensaje de confirmación.




SELECCIONAR LA VERSIÓN DE PHP USADA DESDE CPANEL

Para seleccionar la versión de PHP que quiera para el CPanel, lo primero que debemos hacer es desplazarnos hasta el apartado de «Software» y seleccionar la opción «Seleccionar versión de PHP»




Cuando se abra ya podemos seleccionar la versión de PHP deseada.



COMO CONFIGURAR EXTENSIONES O MODULOS DE PHP EN CPANEL

Para seleccionar extensiones o módulos de PHP, lo primero que debemos hacer es desplazarnos hasta el apartado de «Software» y seleccionar la opción «Seleccionar versión de PHP»




En la siguiente ventana aparecerán los módulos y extensiones PHP para cada versión PHP y solo deberemos marcar o desmarcar los que queramos.



CONFIGURAR VARIABLES Y LÍMITES DE PHP DESDE CPANEL

Para configurar las variables y límites de PHP, lo primero que debemos hacer es desplazarnos hasta el apartado de «Software» y seleccionar la opción «Seleccionar versión de PHP»



Dentro de esta ventana seleccionamos la opción « Options » que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana


PHP Selector

[Extensions](#)
[Options](#)

PHP Extensions
Reset to default

Versión Actual de PHP
7.2 (current)


A ☐ apcu	I ☒ ioncube_loader	P ☐ pdo_dblib	S ☐ ssh2
B ☒ bcmath	J ☐ jsmn	☐ pdo_firebird	☐ stats
☐ brotli	☒ json	☒ pdo_mysql	☐ swoole
D ☒ dba	L ☒ ldap	☐ pdo_oci	☒ sysvmsg
☐ dbase	☐ luasandbox	☒ pdo_odbc	☒ sysvsem
☒ dom	☐ lzf	☐ pdo_pgsql	☒ sysvshm
E ☐ eio	M ☐ mailparse	☒ pdo_sqlite	T ☐ tideways
☒ enchant	☒ mbstring	☐ pdo_sqlsrv	☒ tidy
F ☒ fileinfo	☐ mcrypt	☐ pgsql	☒ timezonedb
G ☒ gmp	☐ memcache	☐ phalcon3	☐ trader
		☒ phar	U ☐ uoprocessor

Y se nos abrirá una tabla en la cual ya podremos editar como queremos las variables y los límites PHP.

allow_url_fopen	☒
allow_url_include	☐
auto_prepend_file	
date.timezone	America/Lima
Reset to default	
default_charset	UTF-8
disable_functions	
display_errors	☐
error_reporting	E_ALL ▾
file_uploads	☒
include_path	.:opt/alt/php72/usr/share/pear
log_errors	☒
mail.force_extra_parameters	
max_execution_time	180 ▾
max_input_time	120 ▾
max_input_vars	4000 ▾
memory_limit	256M ▾
...	

COMO INSTALAR UN CMS CON CPANEL DESDE SOFTACULOUS

En la ventana de Softaculous que se abrirá podremos ver una lista de CMS que podremos instalar, en nuestro caso para la guía hemos elegido «PrestaShop»



La seleccionamos y ya solo tendremos que darle al botón de instalar que se encuentra junto a la descripción.

